

# CR-V

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort
	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 I-VTEC 6MT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT
<b>Mootor</b>										
Kütus	bensiin	diisel	bensiin	diisel	diisel	diisel	bensiin	diisel	diisel	diisel
Töömaht	1997	1597	1997	1597	1597	1997	1997	1597	1597	1597
Kolvi läbimõõt x käik (mm)	81 X 96,9	76,0 x 88,0	81 X 96,9	76,0 x 88,0	76,0 x 88,0	81 X 96,9	81 X 96,9	76,0 x 88,0	76,0 x 88,0	76,0 x 88,0
Surveaste	10,6	16	10,6	16	16	10,6	10,6	16	16	16
Klapi ajam	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC	DOHC	SOHC	SOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Heitmete standard	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Kütus	bensiin 95E või kõrgem	diisel	bensiin 95E või kõrgem	diisel	diisel	bensiin 95E või kõrgem	bensiin 95E või kõrgem	diisel	diisel	diisel
<b>Kiirusomadused</b>										
Võimsus (kw/pmin)	114/6500	118/4000	114/6500	88/4000	118/4000	114/6500	114/6500	88/4000	118/4000	88/4000
Võimsus (hj/pmin)	155/6500	160/4000	155/6500	120/4000	160/4000	155/6500	155/6500	120/4000	160/4000	120/4000
Max väändemoment (Nm/pmin)	192/4300	350/2000	192/4300	300/2000	350/2000	192/4300	192/4300	300/2000	350/2000	300/2000
Kiirendus 0-100km/h	10,2/12,3	9,9/10,4	10,2/12,3	11,2	9,8/10,2	10	10,2/12,3	11,2	9,6/10	11,2
Max kiirus	190/182	202/197	190/182	182	202/197	190	190/182	182	202/197	182
Sisemüra tase (db)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
<b>Kütusekulu ja heitmed (CO<sub>2</sub>)</b>										
Linna (l/100km)	9,4/10,1	5,5/6	9,4/10,1	4,8	5,5/6	8,9	9,3/10	4,6	5,3/5,6	4,6
Maanteel (l/100km)	6,5/6,2	4,7/4,9	6,5/6,2	4,4	4,7/4,9	6,2	6,3/6	4,2	4,7/4,8	4,2
Kombineeritud (l/100km)	7,6/7,7	5,1/5,3	7,6/7,7	4,5	5,1/5,3	7,2	7,4/7,5	4,4	4,9/5,1	4,4
Kombineeritud CO <sub>2</sub> (g/km)	177/179	133/139	177/179	119	133/139	168	173/175	115	129/134	115
<b>Mõõdud</b>										
Pikkus	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605
Laius	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Laius (koos küljepeeglitega)	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2
Kõrgus	1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685
Teljevahe	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630
Rööbe ees	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585
Rööbe taga	1590	1590	1590	1595	1590	1595	1590	1595	1590	1595
Kliirens (juhiga)	165	165	165	155	165	155	165	155	165	155
Istekoht	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pöördearadiis kere nurgast	11,7	11,7	11,7	11,9	11,7	11,9	11,7	11,9	11,7	11,9
Rooliratta pöördelid	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
<b>Mahud</b>										
Pakiruumi maht (aknani laetud)	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589
Max (tagaiste all, aknani laetud)	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146
Max (tagaiste all, laeni laetud)	1627	1627	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669
Kütusepaagi maht	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
<b>Kaalud</b>										
Tühimass (kg)	1521-1619/ 1543-1645	1630-1718/ 1658-1724	1521-1619/ 1543-1645	1545-1592	1630-1718/ 1658-1724	1460-1515	1521-1619/ 1543-1645	1545-1592	1630-1718/ 1658-1724	1545-1592
Max lubatud täismass	2075/2100	2170/2200	2075/2100	2100	2170/2200	1960	2075/2100	2100	2170/2200	2100
Kandevõime (kg)	456-554/455-557	452-540/476-542	456-554/455-557	508-555	452-540/476-542	445-500	456-554/455-557	508-555	452-540/476-542	508-555
Maksimaalne lubatud teljekormus - ees/taga (kg)	1040/1055/ 1065/1055	1170/1055	1040/1055/ 1065/1055	1100/1055	1170/1055	1005/980	1040/1055/ 1065/1055	1100/1055	1170/1055	1100/1055
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta	1700/1500	2000/1500	1700/1500	1700	2000/1500	1700	1700/1500	1700	2000/1500	1700
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Haagisekonksu maksimaalne vertikaalkoormus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Katuse max lubatud koormus	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Jõuülekanne</b>										
Käigukast	6 MT/5 AT	6 MT/9 AT	6 MT/5 AT	6 MT	6 MT/9 AT	6 MT	6 SMT/5 AT	6 MT	6 MT/9 AT	6 MT
1. käik	3,642/2,785	3,933/4,713	3,642/2,785	3,642	3,933/4,713	3,642	3,642/2,785	3,642	3,933/4,713	3,642
2. käik	1,884/1,684	2,037/2,842	1,884/1,684	1,884	2,037/2,842	1,884	1,884/1,684	1,884	2,037/2,842	1,884
3. käik	1,236/1,128	1,25/1,909	1,236/1,128	1,179	1,25/1,909	1,236	1,236/1,128	1,179	1,25/1,909	1,179
4. käik	0,976/0,772	0,928/1,382	0,976/0,772	0,869	0,928/1,382	0,976	0,976/0,772	0,869	0,928/1,382	0,869
5. käik	0,791/0,592	0,777/1	0,791/0,592	0,705	0,777/1	0,791	0,791/0,592	0,705	0,777/1	0,705
6. käik	0,647/-	0,653/0,808	0,647/-	0,592	0,653/0,808	0,647	0,647/-	0,592	0,653/0,808	0,592
Tagurduskäik	3,583/2	4,008/3,83	3,583/2	3,673	4,008/3,83	3,583	3,583/2	3,673	4,008/3,83	3,673
Peaülekanne	5,333/4,437	4,111/3,734	5,333/4,437	4,352	4,111/3,734	5,333	5,333/4,437	4,352	4,111/3,734	4,352

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort
	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 I-VTEC 6MT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT
<b>Ohutus</b>										
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Külgmised turvakardjad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Külgmised turvakardinad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktiivkaitsega esiistemetete peatoed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pidurdusabi (BA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stabiilsuskontroll (VSA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TSA haagise stabiilsuskontrollisüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kahe astmeliselt lukustuva rulliga eesmised turvavööd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lukustuva rulliga tagumised turvavööd	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ISOFIX turvatooli kinnituskohad taga, äärmistel kohtadel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HSA kaldtee stardi abi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hädapidurduse signaalituled	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktiivne linnapidurduse süsteem	•*	•*	•	•	•	•	•	•	•	•
Õtsekokkupörke hoiatus	o/o**	o/o**	o/-	-	o/-	-	-	-	-	-
Liiklusmärkide tuvastus	o/o	o/o	o/-	-	o/-	-	-	-	-	-
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus	o/o	o/o	o/-	-	o/-	-	-	-	-	-
Pimedala informatsioon	o/o	o/o	o/-	-	o/-	-	-	-	-	-
Ristuva liikluse hoiatus	o/o	o/o	o/-	-	o/-	-	-	-	-	-
CMBS kokkupõrget leevendav pidurisüsteem	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
LKAS sõiduraja hoidmisabi	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (I-ACC)	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Turvalisus</b>										
Muutuva koodiga immobilaiser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarmsüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keskukustuse distantsjuhtimine võtmelt	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Pakiruumi kate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Salong</b>										
Tekstiilistmed	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Alkantara/nahkistmed	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Nahkistmed	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Kroomkattega ükselingsid salongis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nahkkattega rool	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Nahast käigukangi nupp	•	•/-	•	•	•/-	•	•	•	•/-	-
Lävepaku kroomliistud	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Armatuuri iluiliist - carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Armatuuri iluiliist - roostevaba	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
<b>Funktsioonid ja tehnoloogiad</b>										
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligentne multifunktsionaalne näidik (I-MID)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Käiguvahetuse indikaatorlamp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrilise kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mäest laskumise kontrollisüsteem (HDC)(ainult AT)	-/•	-/•	-/•	-	-/•	-	-/•	-	-/•	-
Stop / Start süsteem (ainult MT)	•/-	•	•/-	•	•	•	•/-	•	•	•
Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult AT)	-/•	-/•	-/•	-	-/•	-	-/•	-	-/•	-
<b>Mugavusvarustus</b>										
Automaatne kahetsooniline kliimaseade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Salongi tagaosa kütte- ja ventilatsioonisüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* **Kütusekulu.** CO<sub>2</sub> heitmed ja kaalunumbrid on mõõdetud Euroopa Komisjoni direktiivi protseduureeglite järgi. Eri sõidustiilide, tee-, liiklus- ja ilmastikutingimuste, sõiduki üldseisundi ja varustuse tõttu võib tegelik kütusekulu ja CO<sub>2</sub> heitmete hulk erineda ametlikest tulemustest. Kaal (mis on määratletud kui sõidukorras sõiduki mass) kehtib standardvarustusega sõiduki kohta. Lisavarustus võib kaalu suurendada ja nimikoormust vähendada.

\* **Maksimaalsed kerghaagise** massid põhinevad auto jõudlusel, arvestades, et autos on kaks 75 kg sõitjat ja paigalt tuleb võtta merepinna suhtes 12% kallakult. Enam kui 1500 m kõrgusel võib mootori võimsus ja sellega ka veojõud langeda. Maksimaalse kerghaagise massist tuleks maha lahutada ka igasugune lisakaal, nt lisaosõtjate ja pagasi kaal.

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort
	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 I-VTEC 6MT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT
<b>Mugavusvarustus</b>										
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Valgusanduriga tulede automaatika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Automaatselt tumenev sisepeegel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Parkimisandurid ees ja taga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Tagurdamiskaamera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Võimelt suletavad küljeaknad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Distsantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lainurk peegel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Tagurdamisel allapöörduv kõrvalistuja küljepeegel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Käetugi laekaga juhiistmel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tagumine käetugi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Suhtluspeegel prillihoidikus	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—
Päikesesirvid peeglitega	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Päikesesirvid peeglitega ja valgustusega	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Prillihoidik	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
12 V pistik ees	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12 V pistik keskkonsoolis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V pistik pakiruumis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Distsantsjuhtimisega tagaluuk	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Kinnituskonsud pagasiruumis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juhiistme kõrguse regulaator	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•
8 suunas elektriliselt reguleeritav mäluga juhiiste	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juhi seljatoes tasku	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaasreisija seljatoes tasku	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaasreisija istme kõrguse regulaator	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija iste	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Kaheastmelised esistmete soojendused	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ühe liigutusega 60/40 kokkuklapitavad tagaistmed	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Salongi valgustused</b>										
Kaardilugemislambid ees	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakiruumi valgustus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Valgustusega kindalaegas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Aegreleega salongi valgustus (ees ja taga)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eesistujate jalaruumi valgustus	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
<b>Audio ja ühendused</b>										
Honda Connect 7" puuetundlik ekraan, MirrorLink	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—
Honda Connect Navi 7" puuetundlik ekraan, CD-MP3, MirrorLink	•	•	○	—	○	—	—	—	—	—
Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•
AUX sisend	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
USB/AUX sisend	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
2 x USB sisend / HDMI sisend	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
4 kõlarit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•
6 kõlarit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Digiraadio (DAB)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
Premium audiosüsteem ja subwoofer	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
Bluetooth handsfree telefonsüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Roolit juhiv audiosüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Executive		Lifestyle			Elegance				Comfort
	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 I-VTEC 6MT	4WD 2,0 I-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT	4WD 1,6 I-DTEC 6MT/9AT	2WD 1,6 I-DTEC 6MT
<b>Eksteriöör</b>										
Katusereelingud	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Kroomitud tagaluugu kaunistus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kere värvi välimised ukselingid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Klaaskatus	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Tagumised toonklaasid	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
<b>Välisvalgustus</b>										
HID-gaaslahendusega esituled	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Aktiivsed nurgatuled (ACL)	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Asilaternate pesu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esimesed udutuled	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lisastopptuli tagaaknal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED päevasõidutuled (esimesed)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Rattad</b>										
17" valuveeljed	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•
18" valuveeljed	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Rehvid 225/65/R17	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•
Rehvid 225/60 R18	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Ajutine varuratas T155/90D17 101M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Standard ○ Valikvarustus – Ei ole saadaval

Ühendatavate telefonide nimekirja leiata aadressilt [www.hondahandsfree.com](http://www.hondahandsfree.com)

Δ Kasutage alati soovitatud USB mälukaart. Mõned USB mälukaardid ei pruugi selle helisüsteemiga töötada.

† Kütusekulu, CO<sub>2</sub> heitmed ja kaalunumbrid on mõõdetud Euroopa Komisjoni direktiivi protseduurireeglite järgi. Eri sõidustiilide, tee-, liiklus- ja ilmastikutingimuste, sõiduki üldseisundi ja varustuse tõttu võib tegelik kütusekulu ja CO<sub>2</sub> heitmete hulk erineda ametlikest tulemustest. Kaal (mis on määratletud kui sõidukorras sõiduki mass) kehtib standardvarustusega sõiduki kohta. Lisavarustus võib kaalu suurendada ja nimikoormust vähendada.

\* Aha™ aplikaatsiooni (sh Interneti raadio) ja veebibrauseriga ühenduse saamise eelduseks on Interneti ühenduse olemasolu. Andmerändluse tasud võivad rakendada kasutatdes aplikaatsioone Honda CONNECTis. Veebibrauseriga saab ühendust vaid auto seisaku ajal. Märge: Honda CONNECT võimaldab ka MirrorLinki (kui kasutaja nutitelefon toetab MirrorLinki).



Siinses brošüüris näidatud sõidukite versioonid ja varustustasemed ei pruugi olla saadaval kõikides riikides.

Täpse info saamiseks võtke palun ühendust Honda kohaliku edasimüüjaga.

CR-V kohta kehtib hulk garantiisid. Need on:

3-aastane või 100 000 km standardgarantii;

3-aastane kere välisdetailide korrosioonigarantii;

5-aastane väljalaskesüsteemi garantii;

10-aastane alusvankri korrosioonigarantii;

12-aastane keredetailide korrosioonigarantii.