

Civic Tourer

	Executive		Lifestyle		Elegance		Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Mootor								
Kütus	Bensiin	Diisel	Bensiin	Diisel	Bensiin	Diisel	Bensiin	Diisel
Töömaht	1798	1597	1798	1597	1798	1597	1798	1597
Kolvi läbimõõt x käik (mm)	81 x 87.3	76x88	81 x 87.3	76x88	81 x 87.3	76x88	81 x 87.3	76x88
Surveaste	10,6	16	10,6	16	10,6	16	10,6	16
Heitmete standard	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Kütus	Bensiin 95E või kõrgem	Diisel	Bensiin 95E või kõrgem	Diisel	Bensiin 95E või kõrgem	Diisel	Bensiin 95E või kõrgem	Diisel
Kiirusomadused								
Võimsus (kw/pmin)	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000	104/6500	88/4000
Võimsus (hj/pmin)	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000	142/6500	120/4000
Max väändemoment (Nm/pmin)	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000	174/4300	300/2000
Kiirendus 0-100km/h	9,5/11,4	10,5	9,5/11,3	10,5	9,4/11,2	10,4	9,2	10,3
Max kiirus	210/205	195	210/205	195	210/205	195	210	195
Sisemüra tase (db)	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4	73,4
Kütusekulu ja heitmed (CO₂)								
Linnas (l/100km)	7,8/8,9	4,2	7,8/8,9	4,2	7,8/8,9	4,2	7,7	4,0
Maanteel (l/100km)	5,5/5,3	3,8	5,5/5,3	3,8	5,5/5,3	3,8	5,3	3,6
Kombineeritud (l/100km)	6,4/6,6	3,9	6,4/6,6	3,9	6,4/6,6	3,9	6,2	3,8
Kombineeritud CO ₂ (g/km)	149/155	103	149/155	103	149/155	103	146	99
Süsinikmonooksid CO (mg/km)	375.8/299.5	68	375.8/299.5	68,0	375.8/299.5	68	341.3	64,4
Süivesinikud kokku HC (mg/km)	37,0 /32,4	-	37,0 /32,4	-	37,0 /32,4	-	35,3	-
Mitte-metaansed süivesinikud NMHC (mg/km)	32,4/29,5	-	32,4/29,5	-	32,4/29,5	-	30,7	-
Lämmastikoksiidid Nox (mg/km)	10,5/9,8	50,0	10,5/9,8	50,0	10,5/9,8	50,0	10,4	51,1
Kübemed (mg/km)	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	0,08
Mõõdud								
Pikkus	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590	4590
Laius	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Laius (koos küljepeeglitega)	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065
Kõrgus	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Teljevahe	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595	2595
Rööbe ees	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1540	1540
Rööbe taga	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1540	1540
Kliirens (juhiga)	140	145	140	145	140	145	140	145
Istekohti	5	5	5	5	5	5	5	5
Pöörderaadius kere nurgast	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,86	11,28	11,28
Rooliratta pöörded	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,63	2,63
Mahud								
Pakiruumi maht (aknani laetud)	624	624	624	624	624	624	624	624
Max (tagaiste all, aknani laetud)	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116	1116
Max (tagaiste all, laeni laetud)	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668	1668
Kütusepaagi maht	50	50	50	50	50	50	50	50
Kaalud								
Tühimass (kg)	1288-1354/ 1317-1382	1342-1440	1288-1354/ 1317-1382	1342-1440	1288-1354/ 1317-1382	1342-1440	1288-1354	1342-1440
Max lubatud täismass	1790/1830	1910	1790/1830	1910	1790/1830	1910	1790	1910
Kandevõime (kg)	436/448	470	436/448	470	436/448	470	436	470
Maksimaalne lubatud teljekormus - ees/taga (kg)	950/880/990/880	1050/895	950/880/990/880	1050/895	950/880/990/880	1050/895	950/880	1050/895
Järeilhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta	1400/1000	1400	1400/1000	1400	1400/1000	1400	1400	1400
Järeilhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta	500	500	500	500	500	500	500	500
Katuse max lubatud koormus	75	75	75	75	75	75	75	75

† Kütusetarve: test on loodud näitama kütusekulu maanteel.

* Haagise suurim lubatud mass põhineb 12% tõusul ning on testitud vastavalt EL-i määrustele.

● Standard ○ Saadaval lisavarustusena – Pole saadaval

	Executive		Lifestyle		Elegance		Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT
Jõuülekanne								
Käigukast	6MT /5AT	6MT	6MT /5AT	6MT	6MT /5AT	6MT	6MT	6MT
1.käik	3,142/2,666	3,642	3,142/2,666	3,642	3,142/2,666	3,642	3,142	3,642
2.käik	1,869/1,534	1,884	1,869/1,534	1,884	1,869/1,534	1,884	1,869	1,884
3.käik	1,303/1,066	1,179	1,303/1,066	1,179	1,303/1,066	1,179	1,303	1,179
4.käik	1,054/0,76	0,869	1,054/0,76	0,869	1,054/0,76	0,869	1,054	0,869
5.käik	0,853/0,551	0,705	0,853/0,551	0,705	0,853/0,551	0,705	0,853	0,705
6.käik	0,727/-	0,592	0,727/-	0,592	0,727/-	0,592	0,727	0,592
Tagurduskäik	3,307/1,956	3,673	3,307/1,956	3,673	3,307/1,956	3,673	3,307	3,673
Peaülekanne	4,294/4,437	3,571	4,294/4,437	3,571	4,294/4,437	3,571	4,294	3,571
Ohutus								
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	•	•	•	•	•	•	•	•
Külgmised turvapadjad	•	•	•	•	•	•	•	•
Külgmised turvakardinad	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktiivkaitsega esiistmete peatoed	•	•	•	•	•	•	•	•
Esimesed ventileeritud pidurikettad 15"	•	•	•	•	•	•	•	•
Esimesed ventileeritud pidurikettad 16"	•	•	•	•	•	•	•	•
Tagumised pidurikettad 15"	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	•	•	•	•	•	•	•	•
Pidurdusabi (BA)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stabiilsuskontroll (VSA)	•	•	•	•	•	•	•	•
HSA kaldtee stardi abi	•	•	•	•	•	•	•	•
Kahe astmeliselt lukustuva rulliga eesmised turvavööd	•	•	•	•	•	•	•	•
Lukustuva rulliga tagumised turvavööd	•	•	•	•	•	•	•	•
ISOFIX turvatooli kinnituskohad taga, äärmistel kohtadel	•	•	•	•	•	•	•	•
Hädapidurduse signaaltuled	•	•	•	•	•	•	•	•
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•
Aktiivne linnapidurduse süsteem	•	•	•	•	•	•	•	•
Otsekokkupörke hoiatus	•	•	○	○	-	-	-	-
Liiklusmärkide tuvastus	•	•	○	○	-	-	-	-
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus	•	•	○	○	-	-	-	-
Pimedala informatsioon	•	•	○	○	-	-	-	-
Ristuva liikluse hoiatus	•	•	○	○	-	-	-	-
Turvalisus								
Muutuva koodiga immobilaiser	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarmsüsteem	•	•	•	•	•	•	-	-
Valkuline uste avamine	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakiruumi kate	•	•	•	•	•	•	•	•
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt	-	-	•	•	•	•	•	•
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	•	•	-	-	-	-	-	-
Salong								
Tekstiilistmed	-	-	•	•	•	•	•	•
Nahkistmed	•	•	-	-	-	-	-	-
Nahkkattega rool	•	•	•	•	•	•	-	-
Nahast käigukangi nupp	• / -	•	• / -	•	• / -	•	-	-
Alumiiniumkattega pedaalid	•	•	•	•	-	-	-	-
Funktsioonid ja tehnoloogiad								
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligentne multifunktsionaalne näidik (i-MID)	•	•	•	•	•	•	•	•

† Kütusetarve: test on loodud näitama kütusekulu maanteel.

* Haagise suurim lubatud mass põhineb 12% tõusul ning on testitud vastavalt EL-i määrustele.

	Executive		Lifestyle		Elegance		Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT

Funktsioonid ja tehnoloogiad								
Käiguvahetuse indikaatorlamp	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrilise kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stop / Start süsteem (ainult MT)	• / -	•	• / -	•	• / -	•	•	•
Adaptiivne vedrustussüsteem	•	•	•	•	-	-	-	-
Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult AT)	- / •	-	- / •	-	- / •	-	-	-
Mugavusvarustus								
Automaatne kliimaseade	-	-	-	-	-	-	•	•
Automaatne kahetsooniline kliimaseade	•	•	•	•	•	•	-	-
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga	•	•	•	•	•	•	•	•
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	•	•	•	•	•	•	-	-
Klaasipuhastaja tagaklaasil	•	•	•	•	•	•	•	•
Valgusanduriga tulede automaatika	•	•	•	•	•	•	-	-
Automaatselt tumenev sisepeegel	•	•	•	•	-	-	-	-
Parkimisandurid ees ja taga	•	•	•	•	-	-	-	-
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga	•	•	•	•	•	•	•	•
Võtmelt suletavad küljeaknad	•	•	•	•	•	•	-	-
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	•	•	•	•	•	•	•	•
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	•	•	•	•	-	-
Distsantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	•	•	•	•	-	-
Päikesesirimid peeglitega	•	•	•	•	•	•	•	•
Päikesesirimid peeglitega ja valgustusega	•	•	•	•	•	•	•	•
12 V pistik ees	•	•	•	•	•	•	•	•
12 V pistik keskkonsoolis	•	•	•	•	•	•	•	•
12V pistik pakiruumis	•	•	•	•	•	•	•	•
Kinnituskonksud pagasiruumis	•	•	•	•	•	•	•	•
Juhiistme kõrguse regulaator	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste	•	•	-	-	-	-	-	-
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija iste	•	•	-	-	-	-	-	-
Elektriliselt reguleeritava küljetoega juhiiste	•	•	-	-	-	-	-	-
Kaasreisija seljatoes tasku	•	•	•	•	•	•	-	-
Tagumine käetugi	•	•	•	•	•	•	-	-
Kaheastmelised esiistmete soojendused	•	•	•	•	•	•	•	•
Magic Seats	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakiruumi võrk	•	•	•	•	-	-	-	-
Pakiruumi võrgu fikseerimiskohad (B ja C piilaris)	•	•	•	•	•	•	•	•
Laadimisava alumiinium kate	•	•	•	•	-	-	-	-
Panipaik pakiruumi põhja all	•	•	•	•	•	•	•	•
Salongi valgustused								
Kaardilugemislambid ees	•	•	•	•	•	•	•	•
Pakiruumi valgustus	•	•	•	•	•	•	•	•
Valgustusega kindalaegas	•	•	-	-	-	-	-	-
Aegreleega salongi valgustus (ees ja taga)	•	•	•	•	•	•	•	•
Audio ja ühendused								
Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3	-	-	-	-	•	•	•	•
Honda Connect 7" puutetundlik ekraan, MirrorLink	-	-	•	•	-	-	-	-
Honda Connect Navi 7" puutetundlik ekraan, CD-MP3, MirrorLink	•	•	◦	◦	-	-	-	-
USB/AUX sisend	-	-	-	-	•	•	•	•
2 x USB sisend / HDMI sisend	•	•	•	•	-	-	-	-

	Executive		Lifestyle		Elegance		Comfort	
	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT/5AT	1,6 i-DTEC 6MT	1,8 i-VTEC 6MT	1,6 i-DTEC 6MT

Audio ja ühendused									
4 kõlarit	-	-	-	-	-	-	-	•	•
6 kõlarit	-	-	-	-	•	•	-	-	-
8 kõlarit, Premium Audio, 320 W	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Roolit juhitav audiosüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bluetooth handsfree telefonisüsteem	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tagurdamiskaamera	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Eksterjäär									
Tagumised toonklaasid	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Katusereelingud	Hõbedane	Hõbedane	Hõbedane	Hõbedane	Must	Must	Must	Must	Must
Välisvalgustus									
LED lähtuled	•	•	•	•	-	-	-	-	-
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	•	•	○	○	-	-	-	-	-
Esilaternate pesu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esimesed udutuled	•	•	•	•	•	•	-	-	-
LED päevasõidutuled (esimesed)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lisastoptuli tagaaknal	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Veljed									
16" valuveeljed	-	-	-	-	•	-	•	•	•
17" valuveeljed	•	•	•	•	-	•	-	-	-
Rehvid 205/55 R16	-	-	-	-	•	-	•	•	•
Rehvid 225/45 R17	•	•	•	•	-	•	-	-	-
TRK	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Standard ○ Saadaval lisavarustusena – Pole saadaval



Kõik käesolevas kataloogis kirjeldatud mudelid ja varustusepaketid ei pruugi olla kättesaadavad igas riigis. Täpsema info saamiseks pöörduge kohaliku Honda müügiesindaja poole. Civicut kaitsevad järgmised garantiid:

- 3-aastane või 100 000 km standardgarantii
- 3-aastane värvkatte korrosiooni garantii
- 5-aastane väljalaskesüsteemi korrosiooni garantii
- 10-aastane veermiku korrosiooni garantii
- 12-aastane kere korrosiooni garantii