

JAZZ

tehnilised andmed



*Kütusekulu: selle testiga selgitatakse välja kütusekulu maanteesõidul.
 **Maksimaalne pukseermassid baseeruvad 12% kaldel ning neid on testitud vastavuses EL-i regulatsioonidega.

	Elegance	Comfort	Trend
	1,3 i-VTEC 6MT/CVT	1,3 i-VTEC 6MT/CVT	1,3 i-VTEC 6MT/CVT
Mootor			
Kütus	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Töömaht (cm ³)	1318	1318	1318
Kolvi läbimõõt x käik (mm)	73.0 x 78.7	73.0 x 78.7	73.0 x 78.7
Surveaste	13,5	13,5	13,5
Klapi ajam	DOHC	DOHC	DOHC
Heitmete standard	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Kiirusomadused			
Võimsus (kw/pmin)	75/6000	75/6000	75/6000
Võimsus (hj/pmin)	102/6000	102/6000	102/6000
Max väändemoment (Nm/pmin)	123/5000	123/5000	123/5000
Kiirendus 0-100km/h	11,4/12,3	11,3/12,1	11,2/12
Max kiirus (km/h)	190/182	190/182	190/182
Sisemüra tase (db)	65	65	65
Kütusekulu ja heitmed (CO₂)¹			
Linnas (l/100km)	6,2/5,5	6,1/5,4	6,1/5,3
Maanteel (l/100km)	4,5	4,3/4,4	4,3/4,1
Kombineeritud (l/100km)	5,1/4,9	5/4,8	5/4,6
Kombineeritud CO ₂ (g/km)	120/114	116/111	116/106
Mõõdud			
Pikkus (mm)	3995	3995	3995
Laius (mm)	1694	1694	1694
Laius (koos küljpeeglitega) (mm)	1980	1980	1980
Teljevahe (mm)	2530	2530	2530
Pööbe ees (mm)	1477	1483	1483
Pööbe taga (mm)	1466	1472	1472
Kliirens (juhiga) (mm)	110	110	110
Istekohti	5	5	5
Pöördering kere nurgast	10,8	10,8	10,8
Rooliratta pöörded	2,52	2,67	2,67
Mahud			
Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)	354	354	354
Max (tagaiste all, aknani laetud) (l)	884	884	884
Max (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1314	1314	1314
Kütusepaagi maht (l)	40	40	40
Kaalud[*]			
Tühimass (kg)	1066-1113 / 1098-1132	1066-1113 / 1098-1132	1066-1113 / 1092-1107
Max lubatud täismass (kg)	1605	1605	1605
Kandevõime (kg)	492/473	492/473	492/498
Maksimaalne lubatud teljekorrumus – ees/taga (kg)	855/835	855/835	855/835
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta (kg)	1000	1000	1000
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta (kg)	450	450	450
Katuse max lubatud koormus (kg)	35	35	35
Jõuülekanne	0	0	0
Käigukast	6MT/CVT	6MT/CVT	6MT/CVT
1. käik	3,461/2,526 – 0,408	3,461/2,526 – 0,408	3,461/2,526 – 0,408
2. käik	1,869/	1,869/	1,869/
3. käik	1,235/	1,235/	1,235/
4. käik	0,948/	0,948/	0,948/
5. käik	0,809/	0,809/	0,809/
6. käik	0,688/	0,688/	0,688/
Tagurduskäik	3,307/2,706 – 1,382	3,307/2,706 – 1,382	3,307/2,706 – 1,382
Peaülekanne	4,625/4,992	4,625/4,992	4,625/4,992

	Elegance	Comfort	Trend
	1,3 i-VTEC 6MT/CVT	1,3 i-VTEC 6MT/CVT	1,3 i-VTEC 6MT/CVT
Ohutus			
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)	•	•	•
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	•	•	•
Külgmised turvapadjad	•	•	•
Külgmised turvakardinad	•	•	•
Aktiivkaitsega esiistmete peatoed	•	•	•
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	•	•	•
Pidurdusabi (BA)	•	•	•
Stabiilsuskontroll (VSA)	•	•	•
HSA kaldtee stardi abi	•	•	•
lukustuva rulliga eesmised ja tagumised turvavööd	•	•	•
ISOFIX turvatooli kinnituskohad	•	•	•
Hädapidurduse signaalituled	•	•	•
Rehvi tühjenemise hoiatusüsteem	•	•	•
Aktiivne linnapidurduse süsteem	•	•	•
Otsekokkupörke hoiatus	•	•	○
Liikumärkide tuvastus	•	•	○
Intelligentne kiiruse limitaator	•	•	○
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus	•	•	○
Turvalisus			
Muutuva koodiga immobilaiser	•	•	•
Alarmsüsteem	•	–	–
Keskklukustuse distantsjuhtimine võtmelt	–	•	•
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	•	–	–
Salong			
Tekstiilistmed	•	•	•
Nahkkatttega rool	•	–	–
Nahast käigukangi nupp	•	–	–
Funktsioonid ja tehnoloogiad			
Intelligentne multifunktsionaalne näidik (MID)	•	•	•
Käiguvahetuse indikaatorlamp	•	•	•
Elektrilise kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS)	•	•	•
HSA kaldtee stardi abi	•	•	•
Stop / Start süsteem	•	•	•
Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult CVT)	–/•	–/•	–/•
Mugavusvarustus			
Konditsioneer	–	•	•
Automaatne kliimaseade	•	–	–
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga	•	•	•
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	•	•	•
Poolautomaatne tagumise akna klaasipuhastaja	•	•	•
Valgusanduriga tuled automaatika	•	•	•
parkimisandurid ees (2) ja taga (4)	•	•	–
Tagurdamiskaamera	•	–	–

• Standardvarustusse kuuluv ○ Lisavarustusse kuuluv – Ei ole saadaval





	Elegance	Comfort	Trend
	1,3 i-VTEC 6MT/CVT	1,3 i-VTEC 6MT/CVT	1,3 i-VTEC 6MT/CVT
Mugavusvarustus			
Elektrilised aknatõstukid ees ja taga	•	•	•
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	•	•	•
Elektrilised küljepeeglid	•	•	•
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	•	•	–
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	–
Päikesesirmid peeglitega	•	•	•
12 V pistik ees	•	•	•
12 V pistik keskkonsoolis	•	–	–
Juhiistme kõrguse regulaator	•	•	•
Juhi seljatoes tasku	•	–	–
Kaasreisija istme kõrguse regulaator	•	–	–
Kaasreisija seljatoes tasku	•	•	•
Kaheastmelised esiistmete soojendused	•	•	•
Tagumiste istmete seljatoe kalde reguleerimise võimalus	•	•	•
Magic Seats	•	•	•
Panipaik pakiruumi põhja all	•	•	•
Salongi valgustused			
Kaardilugemislambid ees	•	•	•
Pakiruumi valgustus	•	•	•
Aegreleega salongi valgustus	•	•	•
Audio ja ühendused			
Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3	–	–	•
Honda CONNECT 7" puuetundlik ekraan, MirrorLink, CD/MP3 [■]	•	•	–
Honda CONNECT Navi 7" puuetundlik ekraan, CD-MP3, MirrorLink [■]	○	○	–
Digiraadio (DAB)	○	○	–
AUX sisend	–	–	•
USB/sisend [▲]	–	–	•
2 x USB sisend / HDMI sisend	•	•	–
4 kõlarit	•	•	•
6 kõlarit	•	–	–
Rooliit juhitud audiosüsteem	•	•	•
Bluetooth handsfree telefonsüsteem [○]	•	•	•
Eksteriöör			
Hai uime kujuline katuseantenn	○	○	–
Tagumised toonklaasid	•	–	–
Kere värvi välimised uksekslingid	•	•	•
Välisvalgustus			
Halogeen lähituled	•	•	•
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	•	•	○
Esimesed udutuled	•	–	–
LED päevasõidutuled (esimesed)	•	•	•
LED lisa stopptuli tagaaknal	•	•	•
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee	•	•	•

• Standardvarustusse kuuluv ○ Lisavarustusse kuuluv – Ei ole saadaval

	Elegance	Comfort	Trend
	1,3 i-VTEC 6MT/CVT	1,3 i-VTEC 6MT/CVT	1,3 i-VTEC 6MT/CVT
Rattad			
15" terasveljed	—	—	•
15" valuveeljed	•	•	—
16" valuveeljed	•	—	—
Rehvid 185/60 R15 84H	—	•	•
Rehvid 185/55 R16 83H	•	—	—
TRK	•	•	•

• Standardvarustusse kuuluv ○ Lisavarustusse kuuluv — Ei ole saadaval

⁹Ühilduvate telefonide loendi leiate aadressilt www.hondahandsfree.com

⁴Kasutage alati soovitatud USB-võlmuseadet. Mõned USB-mäluseadmed ei pruugi selle helisüsteemiga toimida.

¹Kütusekulu, CO₂ ja masside väärtused on arvatatud vastavalt EÜ direktiivide nõuetele. Tegelikud kütusekulu ja CO₂ näidud võivad antud ametlikest väärtustest erineda olenevalt sõidustiilist, tee-, liiklus ja ilmaoludest, sõiduki üldisest seisukorrast ning varustusastemest. Masside väärtused on toodud standardvarustusega sõidukite kohta. Lisavarustus võib neid väärtusi suurendada ja nimikoormust vähendada.

■ Rakendusega Aha™ (sh Interneti-raadioga) saab luua ühenduse ja Internetis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilise Wi-Fi marsruuteri kaudu. Honda CONNECT rakenduste kasutamisel võivad rakendada andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu. Märkus. Honda CONNECT on MirrorLink võimalusega (funktsioon on saadaval vaid siis, kui kasutaja nutitelefon ühildub Honda CONNECT MirrorLinkiga).

3995mm

1694mm
(1980mm, sh küljepeeglid)



1550mm

Selles brošüüris esitatud sõidukiversioonid ja varustusastmed ei pruugi olla saadaval kõigis riikides. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Honda edasimüüjaga. Jazz on kaetud erinevate garantiidega: 3-aastane või 100 000 km standardgarantii, 3-aastane värvkatte korrosioonigarantii, 5-aastane heitgaasisüsteemi korrosioonigarantii, 10-aastane raami korrosioonigarantii ja 12-aastane struktuurikomponentide korrosioonigarantii.