

# CR-V

	Executive Navi		Lifestyle Navi	
	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 i-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 i-DTEC 6MT
<b>Mootor</b>				
Kütus	bensiin	diisel	bensiin	diisel
Töömaht	1997	1597	1997	1597
Kolvi läbimõõt x käik (mm)	81 x 96,9	76 x 88	81 x 96,9	76 x 88
Surveaste	10,6	16	10,6	16
Klapi ajam	SOHC	DOHC	SOHC	DOHC
Heitmete standard	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Kütus	bensiin 95E või kõrgem	diisel	bensiin 95E või kõrgem	diisel
<b>Kiirusomadused</b>				
Võimsus (kw/pmin)	114/6500	118/4000	114/6500	88/4000
Võimsus (hj/pmin)	155/6500	160/4000	155/6500	120/4000
Max väändemoment (Nm/pmin)	192/4300	350/2000	192/4300	300/2000
Kiirendus 0-100km/h	10,2/12,3	9,9/10,4	10,2/12,3	11,2
Max kiirus	190/182	202/197	190/182	182
Sisemüra tase (db)	64	64	64	64
<b>Kütusekulu ja heitmed (CO<sub>2</sub>)</b>				
Linnas (l/100km)	9,4/10,1	5,5/6	9,4/10,1	4,8
Maanteel (l/100km)	6,5/6,2	4,7/4,9	6,5/6,2	4,4
Kombineeritud (l/100km)	7,6/7,7	5,1/5,3	7,6/7,7	4,5
Kombineeritud CO <sub>2</sub> (g/km)	177/179	133/139	177/179	119
<b>Mõõdud</b>				
Pikkus	4605	4605	4605	4605
Laius	1820	1820	1820	1820
Laius (koos küljpeeglitega)	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2
Kõrgus	1685	1685	1685	1685
Teljevahe	2630	2630	2630	2630
Rööbe ees	1585	1585	1585	1585
Rööbe taga	1590	1590	1590	1595
Kliirens (juhiga)	165	165	165	155
Istekohti	5	5	5	5
Pöörderaadius kere nurgast	11,7	11,7	11,7	11,9
Rooliratta pöörded	2,94	2,94	2,94	2,94
<b>Mahud</b>				
Pakiruumi maht (aknani laetud)	589	589	589	589
Max (tagaiste all, aknani laetud)	1146	1146	1146	1146
Max (tagaiste all, laeni laetud)	1627	1627	1669	1669
Kütusepaagi maht	58	58	58	58
<b>Kaalud</b>				
Tühimass (kg)	1521-1619 / 1543-1645	1630-1718 / 1658-1724	1521-1619 / 1543-1645	1545-1592
Max lubatud täismass	2075/2100	2170/2200	2075/2100	2100
Kandevõime (kg)	456-554/455-557	452-540/476-542	456-554/455-557	508-555
Maksimaalne lubatud teljekorrumus - ees/taga (kg)	1040/1055 / 1065/1055	1170/1055	1040/1055 / 1065/1055	1100/1055
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduritega	1700/1500	2000/1500	1700/1500	1700
Järelhaagisele max lubatud kaalud, piduriteta	600	600	600	600
Haagisekonksu maksimaalne vertikaalkoormus	100	100	100	100
Katuse max lubatud koormus	80	80	80	80
<b>Jõuülekanne</b>				
Käigukast	6 MT/5 AT	6 MT/9 AT	6 MT/5 AT	6 MT
1.käik	3,642/2,785	3,933/4,713	3,642/2,785	3,642
2.käik	1,884/1,684	2,037/2,842	1,884/1,684	1,884
3.käik	1,236/1,128	1,25/1,909	1,236/1,128	1,179
4.käik	0,976/0,772	0,928/1,382	0,976/0,772	0,869
5.käik	0,791/0,592	0,777/1	0,791/0,592	0,705
6.käik	0,647/-	0,653/0,808	0,647/-	0,592
Tagurduskäik	3,583/2	4,008/3,83	3,583/2	3,673
Peaülekanne	5,333/4,437	4,111/3,734	5,333/4,437	4,352

	Elegance Plus				Comfort	
4WD 1,6 i-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 i-VTEC 6MT	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 i-DTEC 6MT	4WD 1,6 i-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 i-VTEC 6MT	2WD 1,6 i-DTEC 6MT
diisel	bensiin	bensiin	diisel	diisel	bensiin	diisel
1597	1997	1997	1597	1597	1997	1597
76 x 88	81 x 96,9	81 x 96,9	76 x 88	76 x 88	81 x 96,9	76 x 88
16	10,6	10,6	16	16	10,6	16
DOHC	SOHC	SOHC	DOHC	DOHC	SOHC	DOHC
Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
diisel	bensiin 95E või kõrgem	bensiin 95E või kõrgem	diisel	diisel	bensiin 95E või kõrgem	diisel
118/4000	114/6500	114/6500	88/4000	118/4000	114/6500	88/4000
160/4000	155/6500	155/6500	120/4000	160/4000	155/6500	120/4000
350/2000	192/4300	192/4300	300/2000	350/2000	192/4300	300/2000
9,8/10,2	10	10,2/12,3	11,2	9,6/10	10	11,2
202/197	190	190/182	182	202/197	190	182
64	64	64	64	64	64	64
5,5/6	8,9	9,3/10	4,6	5,3/5,6	8,9	4,6
4,7/4,9	6,2	6,3/6	4,2	4,7/4,8	6,2	4,2
5,1/5,3	7,2	7,4/7,5	4,4	4,9/5,1	7,2	4,4
133/139	168	173/175	115	129/134	168	115
4605	4605	4605	4605	4605	4605	4605
1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2	2095,2
1685	1685	1685	1685	1685	1685	1685
2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630
1585	1585	1585	1585	1585	1585	1585
1590	1595	1590	1595	1590	1595	1595
165	155	165	155	165	155	155
5	5	5	5	5	5	5
11,7	11,9	11,7	11,9	11,7	11,9	11,9
2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
589	589	589	589	589	589	589
1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146
1669	1669	1669	1669	1669	1669	1669
58	58	58	58	58	58	58
1630-1718 / 1658-1724	1460-1515	1521-1619 / 1543-1645	1545-1592	1630-1718 / 1658-1724	1460-1515	1545-1592
2170/2200	1960	2075/2100	2100	2170/2200	1960	2100
452-540/476-542	445-500	456-554/455-557	508-555	452-540/476-542	445-500	508-555
1170/1055	1005/980	1040/1055 / 1065/1055	1100/1055	1170/1055	1005/980	1100/1055
2000/1500	1700	1700/1500	1700	2000/1500	1700	1700
600	600	600	600	600	600	600
100	100	100	100	100	100	100
80	80	80	80	80	80	80
6 MT/9 AT	6 MT	6 SMT/5 AT	6 MT	6 MT/9 AT	6 MT	6 MT
3,933/4,713	3,642	3,642/2,785	3,642	3,933/4,713	3,642	3,642
2,037/2,842	1,884	1,884/1,684	1,884	2,037/2,842	1,884	1,884
1,25/1,909	1,236	1,236/1,128	1,179	1,25/1,909	1,236	1,179
0,928/1,382	0,976	0,976/0,772	0,869	0,928/1,382	0,976	0,869
0,777/1	0,791	0,791/0,592	0,705	0,777/1	0,791	0,705
0,653/0,808	0,647	0,647/-	0,592	0,653/0,808	0,647	0,592
4,008/3,83	3,583	3,583/2	3,673	4,008/3,83	3,583	3,673
4,111/3,734	5,333	5,333/4,437	4,352	4,111/3,734	5,333	4,352

	Executive Navi		Lifestyle Navi	
	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 i-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 i-DTEC 6MT
<b>Ohutus</b>				
Sujuvalt täituv juhi turvapadi (I-SRS)	•	•	•	•
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	•	•	•	•
Külgmised turvapadjad	•	•	•	•
Külgmised turvakardinad	•	•	•	•
Aktiivkaitsega esiistemetete peatoed	•	•	•	•
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	•	•	•	•
Pidurdusabi (BA)	•	•	•	•
Stabiilsuskontroll (VSA)	•	•	•	•
TSA haagise stabiilsuskontrollisüsteem	•	•	•	•
Kahe astmeliselt lukustuva rulliga eesmised turvavööd	•	•	•	•
Lukustuva rulliga tagumised turvavööd	•	•	•	•
ISOFIX turvatooli kinnituskohad taga, äärmistel kohtadel	•	•	•	•
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	•	•	•	•
HSA kaldtee stardi abi	•	•	•	•
Hädapidurduse signaaltuled	•	•	•	•
Aktiivne linnapidurduse süsteem	•	•	•	•
Otsekokkupörke hoiatus	○	○	○	○
Liiklusmärkide tuvastus	○	○	○	○
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatus	○	○	○	○
Pimedala informatsioon	○	○	○	○
Ristuva liikleuse hoiatus	○	○	○	○
CMBS kokkupõrget leevendav pidurisüsteem	- / ○	- / ○	-	-
LKAS sõiduraja hoidmisabi	- / ○	- / ○	-	-
Intelligentne distantisi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)	- / ○	- / ○	-	-
<b>Turvalisus</b>				
Muutuda koodiga immobilaiser	•	•	•	•
Alarmsüsteem	•	•	•	•
Keskluukustuse distantijuhtimine võtmelt	-	-	•	•
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	•	•	-	-
Pakiruumi kate	•	•	•	•
<b>Salong</b>				
Tekstiilistmed	-	-	-	-
Alkantara/nahkistmed	-	-	•	•
Nahkistmed	•	•	-	-
Kroomkattega ukseingid salongis	•	•	•	•
Nahkkattega rool	•	•	•	•
Nahast käigukangi nupp	•	• / -	•	•
Lävepaku kroomlistud	•	•	-	-
Armatuuri iluiliist - carbon	-	-	-	-
Armatuuri iluiliist - roostevaba	•	•	•	•
<b>Funktsioonid ja tehnoloogiad</b>				
Ökonoomse sõiduabi süsteem (ECON Mode)	•	•	•	•
Intelligentne multifunktsionaalne näidik (i-MID)	•	•	•	•
Käigu vahetuse indikaatorlamp	•	•	•	•
Elektrilise kiirustundliku võimendusega hammaslattrool (EPS)	•	•	•	•
Mäest laskumise kontrollisüsteem (HDC)(ainult AT)	- / •	- / •	- / •	-
Stop / Start süsteem (ainult MT)	• / -	•	• / -	•
Rooli taga käiguvahetuslabad (ainult AT)	- / •	- / •	- / •	-
<b>Mugavusvarustus</b>				
Automaatne kahetsooniline kliimaseade	•	•	•	•
Salongi tagaosa kütte- ja ventilatsioonisüsteem	•	•	•	•
Püsikiiruse hoidja kiiruse limitaatoriga	•	•	•	•

**Kütusekulu**, CO<sub>2</sub> heitmed ja kaalunumbrid on mõõdetud Euroopa Komisjoni direktiivi protseduureeglite järgi. Eri sõidustilide, tee-, liiklus- ja ilmastikutingimuste, sõiduki üldseisundi ja varustuse tõttu võib tegelik kütusekulu ja CO<sub>2</sub> heitmete hulk erineda ametlikest tulemustest. Kaal (mis on määratletud kui sõidukorras sõiduki mass) kehtib standardvarustusega sõiduki kohta. Lisavarustus võib kaalu suurendada ja nimikoormust vähendada.



	Executive Navi		Lifestyle Navi	
	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 i-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 i-DTEC 6MT
<b>Mugavusvarustus</b>				
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	•	•	•	•
Valgusanduriga tulede automaatika	•	•	•	•
Automaatselt tumenev sisepeegel	•	•	•	•
Parkimisandurid ees ja taga	•	•	•	•
Tagurdamiskaamera	•	•	•	•
Elektrilised aknaföstkid ees ja taga	•	•	•	•
Võtmeit suletavad küljeaknad	•	•	•	•
Distantsjuhtimisega elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	•	•
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	•	•	•	•
Lainurk peegel	•	•	•	•
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	•	•	•	•
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	•	•	•	•
Tagurdamisel allapöörduv kõrvalistuja küljepeegel	•	•	•	•
Käetugi laekaga juhiistmel	•	•	•	•
Tagumine käetugi	•	•	•	•
Suhtluspeegel prillihoidikus	—	—	•	•
Päikesesirnid peeglitega	•	•	•	•
Päikesesirnid peeglitega ja valgustusega	•	•	•	•
Prillihoidik	—	—	•	•
12 V pistik ees	•	•	•	•
12 V pistik keskkonsoolis	•	•	•	•
12V pistik pakiruumis	•	•	•	•
Distantsjuhtimisega tagaluuk	•	•	—	—
Kinnituskonksud pagasiruumis	•	•	•	•
Juhiistme kõrguse regulaator	—	—	•	•
8 suunas elektriliselt reguleeritav mälujuhiiste	•	•	—	—
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste	•	•	•	•
Juhi seljatoes tasku	•	•	•	•
Kaasreisija seljatoes tasku	•	•	•	•
Kaasreisija istme kõrguse regulaator	•	•	•	•
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija iste	•	•	•	•
Kaheastmelised esiistmete soojendused	•	•	•	•
Ühe liigutusega 60/40 kokkuklapitavad tagaistmed	•	•	•	•
<b>Salongi valgustused</b>				
Kaardilugemislambid ees	•	•	•	•
Pakiruumi valgustus	•	•	•	•
Valgustusega kindalaegas	•	•	•	•
Aegreleega salongi valgustus (ees ja taga)	•	•	•	•
Eesistujate jalaruumi valgustus	•	•	•	•
<b>Audio ja ühendused</b>				
Honda Connect 7" puutetundlik ekraan, MirrorLink	—	—	—	—
Honda Connect Navi 7" puutetundlik ekraan, CD-MP3, MirrorLink	•	•	•	•
Audiosüsteem, AM/FM CD+MP3	•	•	—	—
AUX sisend	—	—	—	—
USB/AUX sisend	—	—	—	—
2 x USB sisend / HDMI sisend	•	•	•	•
4 kõlarit	—	—	—	—
6 kõlarit	•	•	•	•
Digiraadio (DAB)	•	•	•	•
Premium audiosüsteem ja subwoofer	•	•	•	•
Bluetooth handsfree telefonisüsteem	•	•	•	•
Rooliit juhitud audiosüsteem	•	•	•	•



	Executive Navi		Lifestyle Navi	
	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	4WD 1,6 i-DTEC 6MT/9AT	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 i-DTEC 6MT
<b>Eksteriõõr</b>				
Katusereelingud	•	•	•	•
Kroomitud tagaluugu kaunistus	•	•	•	•
Kere värvi välimised ukseingid	•	•	•	•
Klaaskatus	•	•	—	—
Tagumised toonklaasid	•	•	•	•
<b>Välisvalgustus</b>				
HID-gaaslahendusega esituled	•	•	•	•
Aktiivsed nurgatuled (ACL)	•	•	•	•
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	•	•	•	•
Asilaternate pesu	•	•	•	•
Esimesed udutuled	•	•	•	•
Lisastopptuli tagaaknal	•	•	•	•
LED päevasõidutuled (esimesed)	•	•	•	•
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee	•	•	•	•
<b>Rattad</b>				
17" valveljed	—	—	—	—
17" valveljed Berlina Black	—	—	—	—
18" valveljed	•	•	•	•
Rehvid 225/65/R17	—	—	—	—
Rehvid 225/60 R18	•	•	•	•
Ajutine varuratas T155/90D17 101M	•	•	•	•

°Ühendatavate telefonide nimekirja leiata aadressilt [www.hondahandsfree.com](http://www.hondahandsfree.com)

Δ Kasutage alati soovitatud USB mälukaart. Mõned USB mälukaardid ei pruugi selle helisüsteemiga töötada.

† Kütusekulu, CO<sub>2</sub> heitmed ja kaalunumbrid on mõõdetud Euroopa Komisjoni direktiivi protseduuri eeskirjade järgi. Eri sõidustiilide, tee-, liiklus- ja hulk erineva ametlikest tulemustest. Kaal (mis on määratletud kui sõidukorras sõiduki mass) kehtib standardvarustusega sõiduki kohta. Lisateavet leiate aadressilt [www.honda.com](http://www.honda.com).

\* Aha™ aplikatsiooni (sh Interneti raadio) ja veebibrauseriga ühenduse saamise eelduseks on Interneti ühenduse olemasolu. Andmerändluse taastamiseks on vaja auto seisaku ajal. Märge: Honda CONNECT võimaldab ka MirrorLinki (kui kasutaja nutitelefoni toetab MirrorLinki).



4605 mm

Siinses brošüüris näidatud sõidukite versioonid ja varustustasemed ei pruugi olla saadaval kõikides riikides.

Täpse info saamiseks võtke palun ühendust Honda kohaliku edasimüüjaga.

CR-V kohta kehtib hulk garantiisid. Need on:

3-aastane või 100 000 km standardgarantii;

3-aastane kere välisdetaillide korrosioonigarantii;

5-aastane väljalaskesüsteemi garantii;

10-aastane alusvankri korrosioonigarantii;

12-aastane keredetaillide korrosioonigarantii.

	Elegance Plus				Comfort		
	4WD 1,6 i-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 i-VTEC 6MT	4WD 2,0 i-VTEC 6MT/5AT	2WD 1,6 i-DTEC 6MT	4WD 1,6 i-DTEC 6MT/9AT	2WD 2,0 i-VTEC 6MT	2WD 1,6 i-DTEC 6MT
•	•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•
-	•	•	•	•	•	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•

● Standard ○ Valikvarustus - Ei ole saadaval

Ilmastikutingimuste, sõiduki üldseisundi ja varustuse tõttu võib tegelik kütusekulu ja CO<sub>2</sub> heitmete arvustus võib kaalu suurendada ja nimikoormust vähendada. Arvused võivad rakenduda kasutatades apliksioone Honda CONNECTis. Veebibrauseriga saab ühendust



1820 mm  
(koos küljipeeglitega 2095 mm)