

CR-V

TEHNILISED ANDMED



HONDA

Varustusaste	COMFORT		ELEGANCE							LIFESTYLE						EXECUTIVE			
Mootor	1.5T	Hybrid	1.5T	1.5T	1.5T	1.5T	1.5T	1.5T	Hybrid	Hybrid	1.5T	1.5T	1.5T	1.5T	Hybrid	Hybrid	1.5T	1.5T	Hybrid
Vedavad rattad	2WD	2WD	2WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	2WD	4WD	4WD	4WD	4WD	2WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Käigukast	6MT	E-CVT	6MT	6MT	6MT	CVT	CVT	E-CVT	E-CVT	6MT	6MT	CVT	CVT	E-CVT	E-CVT	6MT	CVT	E-CVT	
Istekohtade arv	5	5	5	5	7	5	7	5	5	5	7	5	7	5	5	5	5	5	5
Mootor																			
Kütus	Bensiin	i-MMD	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin	i-MMD	i-MMD	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin	i-MMD	i-MMD	Bensiin	Bensiin	i-MMD
Töömaht	1498	1993	1498	1498	1498	1498	1498	1498	1993	1993	1498	1498	1498	1498	1993	1993	1498	1498	1993
Kolvi läbimõõt x käik (mm)	73,0 x 89,5	81,0 x 96,7	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	81,0 x 96,7	81,0 x 96,7	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	81,0 x 96,7	81,0 x 96,7	73,0 x 89,5	73,0 x 89,5	81,0 x 96,7
Surveaste	10,3	13	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	13	13	10,3	10,3	10,3	10,3	13	13	10,3	10,3	13
Klapi ajam	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves	4 Valves
Heitmete standard	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Kütus	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)
Kiirusomadused																			
Võimsus (kW/pmin)	127/5600	107/6200	127/5600	127/5600	127/5600	142/5600	142/5600	107/6200	107/6200	127/5600	127/5600	142/5600	142/5600	107/6200	107/6200	127/5600	142/5600	107/6200	
Võimsus (hj/pmin)	173/5600	145/6200	173/5600	173/5600	173/5600	193/5600	193/5600	145/6200	145/6200	173/5600	173/5600	193/5600	193/5600	145/6200	145/6200	173/5600	193/5600	145/6200	
Max väändemoment (Nm/pmin)	220/ 1900–5000	175/ 4000	220/ 1900–5000	220/ 1900–5000	220/ 1900–5000	243/ 2000–5000	243/ 2000–5000	175/ 4000	175/ 4000	220/ 1900–5000	220/ 1900–5000	243/ 2000–5000	243/ 2000–5000	175/ 4000	175/ 4000	220/ 1900–5000	243/ 2000–5000	175/ 4000	
Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW/hj)	-	135[184]	-	-	-	-	-	135[184]	135[184]	-	-	-	-	135[184]	135[184]	-	-	135[184]	
Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm)	-	315	-	-	-	-	-	315	315	-	-	-	-	315	315	-	-	315	
Kiirendus 0–100 km/h	9,2–9,3	8,8	9,2–9,3	9,8	9,8	9,5–10	9,5–10	8,8	9,2	9,8	9,8	9,5–10	9,5–10	8,8	9,2	9,8	9,5–10	9,2	
Max kiirus	211	180	211	208	208	200	200	180	180	208	208	200	200	180	180	208	200	180	
Sisemüra tase (dB)	68	68	68	68	68	69	69	68	68	68	68	69	69	68	68	68	69	68	
Kütusekulu ja heitmed (NEDC)																			
Linna CO₂ (g/km)	169	113	169	175	175	197	197	113	117	175	175	197	197	113	117	175	197	117	
Maanteel CO₂ (g/km)	128	124	128	137	137	141	141	124	131	137	137	141	141	124	131	137	141	131	
Kombineeritud CO₂ (g/km)	143	120	143	151	151	162	162	120	126	151	151	162	162	120	126	151	162	126	
Linna (l/100 km)	7,4	5	7,4	7,6	7,6	8,6	8,6	5	5,1	7,6	7,6	8,6	8,6	5	5,1	7,6	8,6	5,1	
Maanteel (l/100 km)	5,6	5,4	5,6	6	6	6,2	6,2	5,4	5,7	6	6	6,2	6,2	5,4	5,7	6	6,2	5,7	
Kombineeritud (l/100 km)	6,3	5,3	6,3	6,6	6,6	7,1	7,1	5,3	5,5	6,6	6,6	7,1	7,1	5,3	5,5	6,6	7,1	5,5	
Süsinikmonooksiid CO (mg/km)	153,2	273,4	153,2	185,4	185,4	154,4	154,4	273,4	342	185,4	185,4	154,4	154,4	273,4	342	185,4	154,4	342	
Süivesinikud kokku HC (mg/km)	14	18,3	14	16,2	16,2	11,9	11,9	18,3	16,6	16,2	16,2	11,9	11,9	18,3	16,6	16,2	11,9	16,6	
Mittemetaansed süivesinikud NMHC (mg/km)	11,4	15,8	11,4	13,7	13,7	9,5	9,5	15,8	14,3	13,7	13,7	9,5	9,5	15,8	14,3	13,7	9,5	14,3	
Lämmastikoksiidid NOx (mg/km)	12,5	9,4	12,5	12	12	7,8	7,8	9,4	9,7	12	12	7,8	7,8	9,4	9,7	12	7,8	9,7	
Kübemed (mg/km)	0,3	-	0,3	0,62	0,62	0,44	0,44	-	-	0,62	0,62	0,44	0,44	-	-	0,62	0,44	-	
Mõõdud																			
Pikkus	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	
Laius kokkuklapitud küljpeegliatega	1932	1931,8	1932	1932	1932	1932	1932	1931,8	1931,8	1932	1932	1932	1932	1931,8	1931,8	1932	1932	1931,8	
Laius (koos küljpeegliatega)	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	2117,2	
Kõrgus haiuimekululise antenniga	1679	1679	1679	1689	1689	1689	1689	1679	1689	1689	1689	1689	1689	1689	1689	1689	1689	1689	
Teljevahe (mm)	2663	2663	2663	2662	2662	2662	2662	2663	2662	2662	2662	2662	2662	2663	2662	2662	2662	2662	
Rööbe ees	1602	1601	1602	1601	1601	1601	1601	1601	1598	1601	1601	1601	1601	1601	1601	1598	1601	1598	
Rööbe taga	1630	1617	1630	1629	1629	1629	1629	1617	1613	1629	1629	1629	1629	1617	1613	1629	1629	1613	
Kliirens	198	190	198	208	208	208	208	190	200	208	208	208	208	190	200	208	208	200	
Pöörering kere nurgast (m)	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	
Rooliratta pöördeid	2,34	-	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	-	-	2,34	2,34	2,34	2,34	-	-	2,34	2,34	-	

	COMFORT		ELEGANCE						LIFESTYLE						EXECUTIVE		
Juhi ja kaasreisija käetugi	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Tagumine käetugi	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Päikesesirmid peeglitega	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Päikesesirmid peeglite ja valgustusega			♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Suhtluspeegel prillihoidikus			♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Prillihoidik	♦	♦															
12 V pistik ees	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
12 V pistik keskkonsoolis	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
12 V pistik pakiruumis	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Elektriline vabakäe-tagaluuk															♦	♦	♦
Kinnituskonsud pagasiruumis	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Juhiistme kõrguse regulaator	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
8 suunas elektriliselt reguleeritav mäluga juhiiste															♦	♦	♦
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega juhiiste	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Tasku juhi seljatoes	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Tasku kaasreisija seljatoes	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Kaasreisija istme kõrguse regulaator															♦	♦	♦
Elektriliselt reguleeritava nimmetoega kaasreisija iste															♦	♦	♦
Kolmeastmelised esiistmete soojendused	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Tagaistmete soojendused															♦	♦	♦
Ühe liigutusega 60/40 kokkuklapitavad tagaistmed	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Salongi valgustused																	
Kaardilugemislambid ees	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Lugemisvalgustus taga	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Pakiruumi valgustus	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Valgustusega kindalaegas	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Aegreleega salongi valgustus	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Kohtvalgustus laes	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Eesistujate jalaruumi ja käepidemete valgustus															♦	♦	♦
Helisüsteem ja ühendused																	
Helisüsteem 5" ekraaniga	♦	♦															
Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga- (7-tolline puuteekraan, AM/FM/DAB, internetiraadio, integreeritud rakendus Aha™, internetisurfamine, Apple CarPlay® ja Android Auto™)**			♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
USB	♦	♦															
2 x USB sisend***			♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
2 x laadimise USB pistikud taga			♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
8 kõlarit (esimesed ja tagumised kõlarid + esimesed ja tagumised tweeter'id)	♦	♦			♦	♦	♦	♦			♦	♦					
9 kõlarit (esimesed ja tagumised kõlarid + esimesed ja tagumised tweeter'id + subwoofer)			♦	♦	♦	♦	♦	♦			♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Digiraadio	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Bluetooth™ handsfree-telefonisüsteem	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Rooliit juhitud helisüsteem	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Eksterjäär																	
Hõbedased katusereelingud															♦	♦	♦
Kere värvi välimised ukseingid	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Avanev klaaskatus															♦	♦	♦
Tagumised toonklaasid															♦	♦	♦

	COMFORT		ELEGANCE				LIFESTYLE				EXECUTIVE					
Haiuimekujuline katuseantenn	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Tagaluugi spoiler	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
AWD tähistus tagaluugil			♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
HYBRID tähistus		♦											♦	♦		♦
Välisvalgustus																
LED-esituled (lähi- ja kaugtuli)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Aktiivsed nurगतuled																
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Esilaternate pesu	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Esimesed udutuled			♦	♦	♦	♦	♦									
Esimesed LED-udutuled		♦						♦	♦							
LED-tagatuled	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
LED-päevasõidutuled (esimesed)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Esitulede sisse-/väljalülituse aegrelee	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Rattad																
17" valveljed	♦															
18" valveljed		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
19" valveljed (ainult bensiinimootoriga mudelil)															♦	♦
Rehvid 235/65 R17	♦															
Rehvid 235/60 R18		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦
Rehvid 235/55 R19															♦	♦
Ajutine varuratas (ainult bensiinimootoriga mudelil)	♦		♦	♦	♦	♦	♦								♦	♦
TRK (ainult hübriidmudelil)		♦						♦	♦					♦	♦	♦

♦ Standardvarustuses

* Maksimaalsed pukseerimismassid baseeruvad 12% kaldel ning neid on testitud vastavuses EL-i regulatsioonidega.

** Rakendusega Aha™ (sh internetiraadioga) saab luua ühenduse ja veebis surfata Wi-Fi jagamise või mobiilse Wi-Fi ruuteri kaudu. Honda CONNECTi rakenduste kasutamisel võivad rakenduda andmekasutus- ja rändlustasud. Soovitame kontrollida oma mobiilse andmeside paketti. Internetis saab surfata vaid siis, kui auto ei liigu. Apple CarPlay®-ga ühenduvad ainult iPhone 5 või uuemad versioonid, millel on iOS 8.4 või sellest uuem operatsioonisüsteem. Apple CarPlay funktsioonid, rakendused ja teenused ei pruugi olla igas piirkonnas saadaval ja need võivad muutuda. Android Auto™-i kasutamiseks pead Google Play™-st oma nutitelefoni alla laadima Android Auto rakenduse. Android Autoga ühenduvad vaid Android 5.0 (Lollipop) või uuemad versioonid. Android Auto saadavus võib muutuda ja eri piirkondades varieeruda. Apple CarPlay® on Apple Inc.-i kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

***Kasutage alati soovitatud USB-välkmäluseadmeid. Kõik USB-mäluseadmed ei toimi selle helisüsteemiga.

Honda Liising

Honda Kindlustus

Lihne, paindlik ja mugav viis finantseerida
ja kindlustada oma uus Honda.

Edasimüüjad:

Catwees OÜ Tallinn, Pärnu mnt 139, tel 650 3300; Tartu, Kalda tee 13, tel 730 0385; Pärnu, Ehitajate tee 2, tel 447 6176

Veho Eesti AS Tallinn, Paldiski mnt 100, tel 617 7080

Agdeck-Auto AS Jõhvi, Pargi 39, tel 332 1430; Narva, Võidu 19, tel 356 3311

ML Autoservice OÜ Kuressaare, Auriga kaubanduskeskus, Tallinna tn 88, tel 452 2550

LX Motors OÜ Viljandi, Tallinna tn 97b, tel 435 5421

Need tehnilised andmed ei rakendu ühelegi konkreetsele tarnitavale või müügiks pakutavale tootele. Tootjad jätavad endale õiguse tehnilisi andmeid (sh värvi) ettevatamisega või ettevatamata enda ärantähtsuse järgi muuta. Ette võib tulla nii suuremaid kui ka väiksemaid muudatusi. Samas tehakse kõik selle nimel, et tagada käesolevas brošüüris esitatud andmete täpsus. See väljaanne ei kujuta endast mitte ühelgi juhul ettevõtte pakumist isikule. Kõik müügitehingud korraldab vastav müügiagent või edasimüüja kooskõlas standardsete müügi- ja garantiitingimustega, mille esitab müügiagent või edasimüüja ja mille koopiad võib ostja ka endale küsida. Kuigi pingutame selle nimel, et tagada tehniliste andmete ja toote vastavus, tuleb siiski arvestada sellega, et brošüürid koostatakse ja trükitakse mitu kuud enne kaupade turustamist ning seetõttu ei ole võimalik kohe toote tehniliste andmete või üksikjuhtude puhul ka teatud funktsiooni pakumise muudatusi brošüüris kajastada. Klientidel soovitatakse alati tehnilised andmed edasimüüjaga läbi arutada, eelkõige kui kliendi mudelivalik on seotud mõne siin reklaamitud funktsiooniga.



BLUE SKIES FOR
OUR CHILDREN



Honda hangib paberit vastutustundlikult EL-i piires tegutsevatest tootajatest.
Palun ära viska mind prügikasti, vaid anna mind sõbrale edasi või taaskasuta mind.

www.honda.ee