

	Elegance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance Style 1.5 i-MMD 2WD eCVT
Mootor			
Mootor	i-MMD	i-MMD	i-MMD
Töömaht (cc)	1498	1498	1498
Klapi ajam	4 klappi	4 klappi	4 klappi
Heitmete standard	EURO6d-final	EURO6d-final	EURO6d-final
Kütus	Bensiin (95)	Bensiin (95)	Bensiin (95)
Kiirusomadused			
Võimsus (kW/pmin)	79 @6000-6400	79 @6000-6400	79 @6000-6400
Võimsus (hj/pmin)	107.41 @6000-6400	107.41 @6000-6400	107.41 @6000-6400
Max väändemoment (Nm/pmin)	131 @4500-5000	131 @4500-5000	131 @4500-5000
Elektrimootori maksimaalne võimsus (kW / hj)	96 [131]	96 [131]	96 [131]
Elektrimootori maksimaalne väändemoment (Nm)	253	253	253
Kiirendus 0-100km/h	10.6	10.7	10.7
Max kiirus (km/h)	170	170	170
Kütusekulu ja heitmed (CO2) (WLTP)† Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure†			
Madal - l/100km	4.6	4.6	4.6
Kõrge - l/100km	4.6	4.6	4.6
Kombineeritud - l/100km	5.4	5.4	5.4
Heitmed CO2 (g/km)	122	122	122
Mõõdud			
Pikkus (mm)	4,340	4,340	4,340
Laius (mm)	1,790	1,790	1,790
Laius (mm) kokkuklapitud küljepeeglitega	1866	1866	1866
Laius (koos küljepeeglitega) (mm)	2,028.17	2,028.17	2,028.17
Kõrgus haiuime kujulise antenniga (mm)	1,582	1,582	1,582
Teljevahe (mm)	2,610	2,610	2,610
Rööbe ees (mm)	1,535	1,535	1,535
Rööbe taga (mm)	1,540	1,540	1,540
Kliirens (juhiga) (mm)	188	188	188
Kliirens - täis laetud autoga (mm)	150.17	150.68	150.60
Pöörderaadius kere nurgast (m)	11.3	11.3	11.3
Rooliratta pöördeid	2.4	2.4	2.4

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust. Honda HR-V on läbinud uue CO2 ja kütusekulu WLTP katsetsükli kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2017/1151. WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites.

	Elegance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance Style 1.5 i-MMD 2WD eCVT
Mahud			
Kütusepaagi maht (l)	40	40	40
Istekohti	5	5	5
Pakiruumi maht (aknani laetud) (l)	319	319	304
Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1289	1289	1274
Max pakiruumi maht (tagaiste all, laeni laetud) (l)	1305	1305	1290
Max pakiruumi maht (tagaiste all, aknani laetud) (l)	971	971	956
Kaalud			
Tühimass (kg)	1380 - 1401	1380 - 1401	1380 - 1401
Max lubatud täismass (kg)	1,870	1,870	1,870
Kandevõime (kg)	469-490	469-490	469-490
Maksimaalne lubatud teljekorrumus - ees/taga (kg)	1030 / 890	1030 / 890	1030 / 890
Katuse max lubatud koormus (kg)	-	-	50

	Elegance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance Style 1.5 i-MMD 2WD eCVT
Ohutus			
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	◆	◆	◆
Juhi ja kaasreisija eesmine turvapadi	◆	◆	◆
Kaasreisija turvapadi, väljalülitamise võimalusega	◆	◆	◆
Külgmised turvapadjad	◆	◆	◆
Külgmised turvakardinad	◆	◆	◆
SRS juhi turvapadi	◆	◆	◆
Pimedala informatsioon ristuva liikluse hoiatusega	–	◆	◆
Pidurdusabi (BA)	◆	◆	◆
Sõiduki ja/või jalakäijaga kokkupõrget leevendav pidurdussüsteem (CMBS)	◆	◆	◆
Kokkupõrget leevendav gaasikontroll	◆	◆	◆
Rehvi tühjenemise hoiatussüsteem	◆	◆	◆
Hädaabikõne (e-call)	◆	◆	◆
ABS pidurid, elektroonilise pidurdusjõu jaotusega (EBD)	◆	◆	◆
Hädapidurduse signaaltuled	◆	◆	◆
Otsekokkupõrke hoiatus	◆	◆	◆
Lukustuva rulliga eesmised turvavööd	◆	◆	◆
Reguleeritav kiiruspiirik	◆	◆	◆
Nutikas kiiruspiirik	◆	◆	◆
ISOFIX turvatooli kinnituskohad	◆	◆	◆
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKAS)	◆	◆	◆
Aeglasel kiirusel pidurduse funktsioon	◆	◆	◆
Aeglasel kiirusel eessõitja kiirust järgiv süsteem	◆	◆	◆
Teelt väljakaldumise hoiatus	◆	◆	◆
Liiklusmärkide tuvastus	◆	◆	◆
Stabiilsuskontroll (VSA)	◆	◆	◆
Aktiivkaitsega esiistmete peatoed	◆	◆	◆
Turvalisus			
Muutuva koodiga immobilaiser	◆	◆	◆
Kesklukustuse distantsjuhtimine võtmelt	◆	◆	◆
Alarmsüsteem	◆	◆	◆
Valikuline uste avamine	◆	◆	◆
Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteem	◆	◆	◆
Pakiruumi kate	◆	◆	◆

◆ Standardvarustuses – Pole saadaval

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust. Honda HR-V on läbinud uue CO2 ja kütusekulu WLTP katsetsükli koostöös komisjoni määrusega (EL) 2017/1151. WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites.

	Elegance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance Style 1.5 i-MMD 2WD eCVT
Salong			
Salongi paneel	–	Hõbe	Hõbe
Uste käepidemed salongis	Hõbe	Hõbe	Hõbe
Nahkkattega rool	–	◆	◆
Salongi istmete materjal	Must kangas	Must nahk ja kangas	Helehall nahk ja kangas
Eksklusiivne stiil	–	–	Oranž esikonsooli ehis, oranžid õmblused roolil ja istmetel
Mugavusvarustus			
12 V pistiku asukoht ees	◆	◆	◆
Automaatne kliimaseade	◆	–	–
Kahetsooniline automaatne kliimaseade	–	◆	◆
Salongi tagaosa kütte- ja ventilatsioonisüsteem	◆	◆	◆
Automaatselt tumenev sisepeegel	–	◆	◆
Muudetava tundlikkusega vihmaandur	◆	◆	◆
Kinnituskonsud pagasiruumis x4	◆	◆	–
Kinnituskonsud pagasiruumis x2	–	–	◆
Intelligentne distantsi jälgiv püsikiiruse hoidja (i-ACC)	◆	◆	◆
Elektrilised küljepeeglid	◆	◆	◆
Soojendusega elektrilised küljepeeglid	◆	◆	◆
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid	◆	◆	◆
Tagurdamisel allapöörduv küljepeegel	–	◆	◆
Juhi ja kaasreisija käetugi	◆	◆	◆
Elektrilised aknad ees ja taga	◆	◆	◆
Juhiistme kõrguse regulaator	◆	◆	◆
Kaasreisijaistme seljatoe tasku	◆	–	–
Juhiistme ja kaasreisijaistme seljatoe tasku	–	◆	◆
Esiklaasi kojameeste tsooni sulatus	–	Kojamehed	Kojamehed
Kolmeastmelised esiistmete soojendused	◆	◆	◆
Roolisoojendus	–	◆	◆
Võtmel sisalduvad funktsioonid	Aknad ja peeglid	Aknad ja peeglid	Aknad ja peeglid
Panipaik pakiruumi põhja all	◆	◆	◆ + Band
Magic Seats	◆	◆	◆
Parkimisandurid	◆	◆	◆
Elektriline käedvaba-tagaluuk	–	◆ (Funktsioon Walk Away Close)	◆ (Funktsioon Walk Away Close)
Tagaistmete allaklappimise suhe 60/40	◆	◆	◆
Tagumine käetugi	◆	◆	◆
Tagurdamiskaamera	◆	◆	◆
Päikesesirvid peeglitega	◆	◆	◆
Reguleeritava kõrguse ja kaugusega rool	◆	◆	◆

	Elegance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance Style 1.5 i-MMD 2WD eCVT
Salongi valgustused			
Kohtvalgustus laes	♦	♦	♦
Aegreleega salongivalgustus	♦	♦	♦
Kaardilugemislambid ees	♦	♦	♦
Muudetava heledusega näidikute valgustus	♦	♦	♦
Lugemisvalgustus taga	♦	♦	♦
Päikesesirmid peeglitega	♦	♦	♦
Pakiruumi valgustus	♦	♦	♦
Funktsioonid ja tehnoloogiad			
Agile Handle Assist (AHA)	♦	♦	♦
Sõidurežiim (ECON/SPORT/NORMAL)	♦	♦	♦
Elektriline seisupidur Brake Hold funktsiooniga	♦	♦	♦
Brake Hold funktsioon	♦	♦	♦
Muutuva ülekanega elektriline roolivõimendi	♦	♦	♦
HSA kaldtee stardi abi	♦	♦	♦
Mägipidur	♦	♦	♦
Stop / Start süsteem	♦	♦	♦
Multifunktsionaalne näidik (MID)	♦	♦	♦
Regeneereeriva pidurduse / aeglustuse kontroll (Iabad)	♦	♦	♦
Audio ja ühendused			
Bluetooth handsfree telefonisüsteem	♦	♦	♦
Digiraadio	♦	♦	♦
Honda CONNECT koos Garmin navigatsioonisüsteemiga - (9-tolline puutekraan, AM/FM/DAB, Apple CarPlay® ja Android Auto™)	♦	♦	♦
Kõlarid	4	6	10
Kõlarid - Premium Audio	–	–	♦
Kõlarid - tweeterid	–	2	4
Kõlarid - keskel	–	–	♦
Subwoofer	–	–	♦
Roolilt juhitud audiosüsteem	♦	♦	♦
1x USB ühendusi ees	♦	♦	♦
2x USB ühendusi taga	–	2	2
Juhtmevaba Apple Carplay	♦	♦	♦
Juhtmevaba nutitelefoniga laadimine	–	–	♦

♦ Standardvarustuses – Pole saadaval

† Kütusekulu arvud, mis on saadud EL-i reguleeritud laborikatsete tulemustest, on esitatud võrdluse eesmärgil ega pruugi kajastada tegelikku sõidukogemust.
Honda HR-V on läbinud uue CO2 ja kütusekulu WLTP katsetusükli kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2017/1151.
WLTP arvud kajastavad paremini sõiduki tegelikku jõudlust teel sõites.

	Elegance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance 1.5 i-MMD 2WD eCVT	Advance Style 1.5 i-MMD 2WD eCVT
Eksteriöör			
2 - tooniga katus	–	–	♦
Haiuimekujuline katuseantenn	♦	♦	♦
e:HEV embleem	♦	♦	♦
Kerevärvi uksekäepidemed	♦	♦	♦
Kerevärvi iluvõre	♦	♦	–
Kerevärvi ilusvõre ja kolmevärviline ehis	–	–	♦
Küljepeeglite värv	Sama nagu katus	Sama nagu katus	Sama nagu katus
Katusereelingud	–	–	♦
Tagaluugi spoiler	♦	♦	♦
Exclusive disain (elemendi asukoht)	–	–	Oranž ukse allosa ehis / kolmevärviline iluvõre kaunistus
Aknaliistude värvitoon - matt	♦	–	–
Aknaliistude värvitoon - kõrgläige	–	♦	♦
Välisvalgustus			
LED aktiivsed nurgatuled	–	–	♦
LED päevasõidu tuled (esimesed)	♦	♦	♦
LED esimesed udutuled	–	♦	♦
Esitulede lahendus LED	♦	♦	♦
Dünaamilised eesmised LED suunatud	♦	♦	♦
Automaatselt lülituvad esituled	♦	♦	♦
Automaatne esitulede kõrguse reguleerimine	–	–	♦
Esitulede sisse/välja lülituse aegrelee	♦	♦	♦
Aktiivsed kaugtuled (HSS)	♦	♦	♦
Tagatulede lahendus	Punane ja kirkas klaas (LED)	Punane ja kirkas klaas (LED)	Toonitud ja kirkas klaas (LED)
Rattad ja rehvid			
Rehviparanduskomplekt	♦	♦	♦
Rehvimõõt ees/taga	225/50 R18	225/50 R18	225/50 R18
Valuveljed	♦	♦	♦
Velje mõõt ja disain	18" valuveljed	18" valuveljed	18" valuveljed